




R MOKKI OY
Heloitustarvikkeiden erikoisliike

◀ Paluu listaukseen [Sisustus- ja kalustelevyt](#) » [Alumocci](#) » [Alumoccilevyt](#)





Alumocccilevyt

Komposiittisustustuslevy, jossa molemmin puolin alumiinikerros. Paljon erilaisia sävyjä ja kuoseja valittavissa.

Artikkeli	Nimike	Mitta	Lisätieto
8991002	Alumocci kiiltävä valkoinen / helmenvalkea	500x3050	
8991011	Alumocci samppanja / kiiltävä musta	500x3050	
8991021	Alumocci metallinharmaa / mattamusta	500x3050	
8991231	Alumocci raita musta / raita valkoinen	500x3050	
8991201	Alumocci ruoste / betoni	500x3050	
8991041	Alumocci harj. alum. / tumma harj. alum	500x3050	
8991171	Alumocci matta valk. / hopeanharmaa	500x3050	
8991051	Alumocci harj. kupari / antrasiitti	500x3050	
8991240	Alumocci vaalea marmori / tumma marmori	500x3050	
8991235	Alumocci struktuuri hopea / kupari	500x3050	
8991504	Alumocci struktuuri valkoinen / harjattu kulta	500x3050	
8991506	Alumocci struktuuri musta / harjattu teräs	500x3050	
8991103	Alumocci Kivi / Sulka	500x3050	Kivi RAL7030/Sulka RAL7044
8991113	Alumocci Kallio / Mist	500x3050	Kallio RAL7042/Mist RAL7038
8991120	Alumocci Graniitti / Rusko	500x3050	Graniitti RAL7012/Rusko RAL7022
9003011	Alumocci Ivalo	500x3050	
9003033	Alumocci Halti	500x3050	
9003031	Alumocci Marmori	500x3050	
9003021	Alumocci Saana	500x3050	
9001001	Alumocci tiili kiiltävä valkoinen	500x3050	
9001011	Alumocci tiili kiiltävä musta	500x3050	
9001021	Alumocci tiili matta valkoinen	500x3050	
9001031	Alumocci tiili matta musta	500x3050	
9001061	Alumocci tiili kallio greige	500x3050	
9001071	Alumocci tiili graniitti harmaa	500x3050	
9001041	Alumocci pysty laatta kallio greige	500x3050	
9001051	Alumocci pysty laatta graniitti harmaa	500x3050	
8991211	Alumocci ruoste / betoni	1220x3050	

8991351	Alumocci kiiltävä valkoinen / helmenvalkkea	1220x3050	
8991381	Alumocci samppanja / kiiltävä musta	1220x3050	
8991361	Alumocci metallinharmaa / mattamusta	1220x3050	
8991371	Alumocci harj. alum. / tumma harj. alum.	1220x3050	
8991181	Alumocci matta valk. / hopeanharmaa	1220x3050	
8991391	Alumocci raita musta / raita valkoinen	1220x3050	
8991341	Alumocci harj. kupari / antrasiitti	1220x3050	
8991251	Alumocci vaalea marmori / tumma marmori	1220x3050	
8991102	Alumocci Kivi / Sulka	1220x3050	
8991112	Alumocci Kallio / Mist	1220x3050	
8991122	Alumocci Graniitti / Rusko	1220x3050	
8991512	Alumocci struktuuri hopea / kupari	1500x3050	
8991505	Alumocci struktuuri musta / harjattu teräs	1500x3050	
8991503	Alumocci struktuuri valkoinen / harjattu kulta	1500x3050	
8992031	Kulmaprofiili 4mm Alumocci levyille	3000	Anodisoitu alumiini
8992051	H-profiili 4mm Alumocci levyille	3000	Anodisoitu alumiini
8992001	J-profiili 4mm Alumocci levyille	3000	Anodisoitu alumiini
8993002	Alumocci J-profiili matta valkoinen	3000	
8993003	Alumocci Kulmaprofiili matta valkoinen	3000	
8993004	Alumocci H-profiili matta valkoinen	3000	
8993005	Alumocci J-profiili matta musta	3000	
8993006	Alumocci Kulmaprofiili matta musta	3000	
8993007	Alumocci H-profiili matta musta	3000	
902	Pahvipakkaus 1-3 levyille	500x3050	
906	Lavakaulus 20 levyille	500x3050	
911	Pahvipakkaus isolle levyille 2 kpl/levy	1220x3050	
908	Lavapukki 20 levyille	1500x3050	

Alumocci sisustuslevy on 4 mm vahvaa komposiittilevyä, jossa molemmin puolin alumiinikerros.
Lämmönkesto 118c / h

Alumoccia on helppo työstää, taivuttaa ja leikata. Se sopii ominaisuuksiensa ansiosta kaikkiin kohteisiin niin sisälle kuin ulos.

Näytöllä esitettävät värimallit ovat sähköisesti tehtyjä. Ne eivät korvaa aitoja levyjä. Väriin vaikuttavat kiilto sekä valaistus. Parhaiten voit tarkastella levyn sävyä viemällä mallipalan tai levyn siihen ympäristöön ja olosuhteisiin, johon levy valitaan.

HUOM ! Älä asenna uunin/ lieden poistoilmaa kohti suoraan levyä. Pitkäaikainen erittäin kuuma höyry saattaa vahingoittaa levyä.

Mikäli uunin höyrynpistoaukko on sijoitettu lieden takaosan päälle, on kuuma höyry ohjattava poispäin levystä höyrynohjaimella liesituulettimeen. Levyä ei voi asentaa tulisijojen taakse tai kohteisiin joissa vaaditaan korkeampia paloluokituksia. Varmista aina levyn sopivuus kohteeseen.



Alumocci



Asennusohje



Puhdistusohje

[Alumocci](#)

Asennusliima
Alumocci levyille



R Mokki Oy | Teollisuustie 13, 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360